

# AMMdurance rPET



*Waar efficiëntie en  
duurzaamheid bij  
elkaar komen*

# Op duurzaamheid gericht- Bewezen prestaties

## De introductie van AMMdurance met hergebruikte weefsels

Luchthavens en logistieke bedrijven staan onder toenemende druk om het energieverbruik en de uitstoot te verminderen en voor een comfortabele werkomgeving te zorgen.



RECYCLED  
MATERIAL

Ammeraal Beltech heeft een speciale droog-weefselfbehandeling ontwikkeld. Wanneer deze behandeling wordt toegepast op de onderkant van ons bewezen **EX geluidsarm weefsel**, dan vermindert dat de wrijving tussen de band en de onderliggende machinerie. Minder wrijving zorgt voor een **lager energieverbruik**. Het in de AMMdurance rPET gebruikte weefsel wordt gewonnen uit **gerecyclede PET-flessen**.

*Zorg voor een positieve impact op de planeet met behoud van optimale prestaties door gebruik te maken van ons dubbele-groene concept, dat een energiebesparende en wrijvingsarme constructie combineert met gerecycled PET-weefsel.*

## Een trio belangrijke voordelen



### Uw duurzaamheidsimpact verbeteren

AMMdurance rPET is een innovatie die gebruik maakt van energiebesparende en geluidsarme kwaliteiten en recyclingtechnologie om ongeëvenaarde voordelen te bieden voor zowel het milieu als voor uw bedrijf.



### Zeer efficiënte en duurzame prestaties bereiken

U hoeft niet op prestatiegebied in te leveren. Deze band behoudt de hoogwaardige prestaties die u gewend bent en maakt tegelijkertijd duurzame bedrijfsvoering mogelijk.



### Een sterke merkreputatie opbouwen

Versterk uw positie als betrouwbare leider in duurzaamheid en vergroot de waarde van uw bedrijf

## ...en nog veel meer:

- Consistente energiebesparing
- Kleinere ecologische voetafdruk
- Minder verontreiniging en krimp van de banden
- Langere levensduur van de banden
- Minimaal onderhoud en uitvaltijd
- Na verloop van tijd optimale besparingen en winstgevendheid



*Bekijk de video voor  
meer informatie*

*De AMMdurance rPET is de energieuigste transportband op de markt. De band is revolutionair op het gebied van logistiek en luchthavenactiviteiten en biedt de mogelijkheid om zowel de prestaties als de duurzaamheid van uw bedrijf te verbeteren. Het is een win-win voor zowel uw bedrijf als voor de planeet.*



## Waar duurzaamheid en levensduur bij elkaar komen

Geen verontreiniging = langere levensduur van de banden

In tegenstelling tot snel slijtende of vervagende coatings die wrijving op korte termijn helpen verminderen maar als een magneet vuil kunnen aantrekken, beschermt onze speciale droge behandeling in combinatie met EX-weefsels het materiaal van de banden, waardoor vervuiling en krimp worden voorkomen.

Op deze manier verhogen de AMMdurance-banden het energie-zuinige gebruik gedurende een langere periode.

Het resultaat is een superieure, lange levensduur in combinatie met stabiele, langdurige prestaties.

*Want duurzaamheid loont alleen als het wordt volgehouden.*

**De AMMdurance band met fluisterweefselconstructie en beschermende droog-weefselbehandeling aan de onderkant**



**Andere bandenconcepten met traditionele weefselconstructie en snel slijtende/vervagende impregnering**



De achterkant van de band trekt vuil aan, waardoor de band slijt en krimpt. Dit leidt tot een hoger energieverbruik en een kortere levensduur van de band.



| Artikel | Omschrijving                             | Top-profiel           | Hardheid [Shore] | Dikte [mm] | Gewicht [Kg/m <sup>2</sup> ] | Min. poelie [mm]<br>Flex.   Back-flex. |    |
|---------|--|-----------------------|------------------|------------|------------------------------|--|----|
| 576361  | Flexam EX 10/2 00+05 zwart M2 AS FR /AMD | Glad, matte afwerking | 80 A             | 2,2        | 2,6                          | 60                                     | 80 |
| 576372  | Flexam EX 10/2 00+A32 zwart AS FR /AMD   | A32 Fijne ribbels     | 40 A             | 2,5        | 2,6                          | 50                                     | 80 |
| 572672  | Flexam EX 10/2 00+A42 zwart AS FR /AMD   | A42 Supergrip golvend | 55 A             | 4,2        | 4,1                          | 40                                     | 80 |
| 574241  | Flexam EX 10/2 00+07 zwart M2 AS FR /AMD | Glad, matte afwerking | 90 A             | 2,3        | 2,7                          | 70                                     | 90 |

M2 = matte afwerking; AS = antistatisch; FR = vlamvertragend; AMD = AMMdurance | Afwerking onderkant: geluidsarm, geïmpregneerd weefsel

## Vind uw lokale contactpersoon

De eerste keuze als lokale partner op het gebied van duurzame transportbanden - over de hele wereld.



Scan de QR-code om uw lokale contactpersoon te vinden

**Algemene contactgegevens:**

**Ammeraal Beltech**

P.O. Box 38  
1700 AA Heerhugowaard  
The Netherlands

T +31 72 575 1212

[www.ammeraalbeltech.com](http://www.ammeraalbeltech.com)

