



ZipGuide 输送带 接驳简单, 运行平稳





持久耐用,接驳简单,柔韧性保持不变

艾玛拉皮带是工业输送带制造领域的主要开拓者之一,凭借不断创新的输送带解决方案蜚声业内。

艾玛拉皮带与 OEM 厂商和忠实的最终用户密切合作,推出了**开创性的 ZipGuide 输送带**—这是一项改变整个行业的创新。这些出色的输送带是目前市场上传统热焊输送带的优秀替代品。

满足陶瓷和建材行业生产需求

ZipGuide 输送带不但可提高运行效率,还可确保实现安全、稳定的接驳方法,使输送带保有客户所需要的柔韧性,同时最大限度地减少可导致巨大混乱的停机时间。

这些输送带代表了输送带技术的重大进展,提供了一个更加安全的生产环境,无需寻求协服务即可轻松完成现场接驳。

引领安全无虞、自力更生之路!

了解独家 QuickSplice 方法!

- 节省时间 - 减少停机时间
- 增强耐用性 - 无薄弱点 (接驳处)
- 更换快捷、简便 - 相同的平行尺寸
- 低复杂性 - 避免人为错误;无需专用工具和人员
- 提高独立性,无需外部服务
- 操作安全性

ZipGuide 输送带:我们的开创性解决方案!

安全性、稳定性、柔韧性、耐用性集于一身

探究艾玛拉皮带如何将障碍转化为定制解决方案,为您的生产流程带来巨大的效益。



接驳部位只需一根插销!

转用 ZipGuide 输送带,升级到新一代的输送带技术!



根据您的特定需求定制解决方案

定制输送带的优点

ZipGuide 输送带可采用各种各样的定制方案, 涉及各种不同的表面涂层和导条的组合, 使我们能够实现输送带的个性化, 从而精确匹配您的应用需求。

通过仔细评估您的输送机系统组件并进行相应的定制, 您可以:

- 优化效率
- 减少停机时间
- 提高业务的整体绩效

输送带类型	材料	硬度	颜色
V 型导条 13x08	PVC	60 ShA	绿色
V 型导条 17x11	PVC	60 ShA	绿色
V 型导条 22x14	PVC	60 ShA	绿色

为 V 型导条选择理想的涂层!

如果您正在寻找特殊的输送带类型, 我们的专家可帮助您找到理想的定制解决方案以满足您的需求!

材料	颜色	特性	花纹
天然橡胶	红色	出色的抓力	光滑
丁腈橡胶 BX	蓝色	坚固、耐磨	C37 粗糙型表面/ 高抓力花纹
天然橡胶	天然	出色的抓力	C37 粗糙型表面/ 高抓力花纹
丁腈橡胶	棕色	高抓力/高耐磨性	C37 粗糙型表面/ 高抓力花纹

我们会满足您的所有需求!

无论是管理积放输送、在狭小空间内确保柔性, 同时满足高硬度和高耐磨性, 提供持久耐磨的顶部涂层, **还是实现高粘性**, 我们的定制输送带解决方案均可确保效率和可靠性。

○ 采用定制输送带解决方案提升您的效率!



我们可确保您的瓷砖安全无虞

为您的加工生产线提供变革性的解决方案

在大理石和陶瓷行业中, 输送带是生产过程的核心部件。在这个市场中, **精度、效率和耐用性**是取得优异成果的关键!

行业挑战	艾玛拉皮带解决方案
高耐磨性	<ul style="list-style-type: none">降低维修时间和成本延长输送带的使用寿命优异的磨损和撕裂防护措施
高抓力	<ul style="list-style-type: none">NR 类型具有出色的抓力 (即使在潮湿环境下)避免产品打滑
耐高温	<ul style="list-style-type: none">提高整体运营卓越性减少产品损耗降低维修时间和成本
良好的耐化学性	<ul style="list-style-type: none">可耐受各种不同的化学品, 包括酸、油、溶剂和碱防止输送带劣化
避免输送带拉伸	<ul style="list-style-type: none">撕裂强度允许输送带伸长或收缩使用寿命更长

在输送过程中, 瓷砖在输送带上的移动会迅速导致涂层劣化, 从而产生**持续不断的维修和维护费用**。

防滑、高耐磨且耐化学性, **ZipGuide 输送带旨在确保瓷砖的安全**, 贯穿生产流程的每一个阶段。




选择我们的输送带创新产品, 充分提升您的工作环境!

简洁与可靠的完美结合

即便经过维修, 输送带仍坚固如初!

ZipGuide 输送带在驱动系统上实现了**快捷、迅速的接驳和安装流程**, 无需专用工具, 接驳机或设备。



观看我们简便的接驳方法,
请扫描二维码!

转用 ZipGuide 有望减少50%的**输送带更换时间和人工数量!**


步骤如下所示:




在输送带背面作记号



切割 V 型导条至网状织物层



轻轻揭开输送带



可看见一个双夹层

接驳部位
只需一根
插销!




使用撬具将插销撬起



用钳子夹住插销



用钳子将插销慢慢拔出



将输送带完全揭开




小心切开 输送带涂层



对准螺旋位置



组装螺旋



连接螺旋 插入插销

选择 ZipGuide 输送带, 安装和维修轻轻松松!



查询您当地的联系人

在全球范围内为您提供可持续输送带解决方案的本地合作伙伴。



常用联系方式:

Ammeraal Beltech

艾麦佳 (中国) 投资有限公司

地址: 上海市长宁区凯旋路1398号

长宁国际发展广场3 号楼1602室

电话: 400 633 0900

www.ammeraalbeltech.com



扫描二维码
查询您当地的联系人

